

Kan vagy szuka kiskutya? – Amit minden leendő gazdinak tudnia érdemes

Szuka kiskutya – előnyök és hátrányok

Előnyök:

- A legtöbb gazdi számára a szukák megjelenése finomabb, "lányosabb" benyomást kelt.
- Általában gyorsabban tanulnak, és kicsit simulékonyabb természetűek.
- Általában kevésbé hajlamosak jelölgetni.
- Sokan úgy gondolják, hogy a szukák „ragaszkodóbbak”, de ez egyénfüggő.

Hátrányok:

- Tüzelési időszak évente kétszer: kb. 3 hétig tart, ilyenkor vérezhet, kanokat vonz.
- Ez idő alatt sétáltatásnál fokozott figyelmet igényel.
- Amennyiben nem ivartalanítják, fennállhat az álvemhesség vagy méhgyulladás veszélye.
- Egyes szukák hangulat-ingadozóbbak lehetnek tüzelés előtt/alatt.

Kan kiskutya – előnyök és hátrányok

Előnyök:

- Kan kutyák általában játékosabbak, bájosabbak, sokszor "gyereklelkűek" maradnak.
- Általában jobban kötődnek egy-egy gazdihoz
- Nincs tüzelés, nincsenek hormonális ingadozások vagy egészségügyi kockázatok ezen a téren.
- Időben ivartalanítva megelőzhető a hajlam a jelölgetésre, és nem válnak dominánssá vagy „kanossá”.
- Kiváló választás, ha valaki hűséges, aktív, boldog családi kutyust keres.

Hátrányok:

- Ivartalanítás előtt hajlamosak lehetnek jelölgetésre.
- Más kanokkal dominanciaharc előfordulhat, ha nincs megfelelő nevelés.
- Néha makacsabb lehet a tanításuk.

Összefoglalás – melyik legyen a kedvenc?

- Mindkét nem tökéletes választás lehet családi kedvencnek!
- A személyiségek egyediek, nem a nem határozza meg, hogy melyik kutyus lesz ragaszkodóbb, játékosabb vagy nyugodtabb.
- Ha nem tenyésztési célra szeretnél társat, akkor az ivartalanítás minden esetben javasolt – mind egészségügyi, mind viselkedésbeli szempontból. Bízd a választást a szívedre – ne a tévhitekre!

A Csokibaba Kennel javaslata: felelős ivartalanítás, mindkét nemnél:

- Megelőz egészségügyi problémákat
- Segít a nyugodt, kiegyensúlyozott viselkedésben
- Nem befolyásolja a szerethetőséget – csak még jobb családi társ lesz tőle!

Élősködők elleni védelem – amit minden gazdinak tudnia kell

Amikor kiskutya érkezik a családba, fontos már az elején gondoskodni a **külső-belső élősködők elleni** védelemről.

Mire figyelj:

- Féregtelenítés: 2 hetes kortól rendszeresen, az állatorvos útmutatása szerint.
- Bolhák, kullancsok ellen: használj spot-on cseppet, nyakörvet vagy rágótablettát – korának és súlyának megfelelően, állatorvossal egyeztetve.

Ma már kényelmes, szájon át adható tabletták is elérhetők, amelyek hatékonyak és biztonságosak.

A tablettás védelem nem helyettesíti a féregtelenítést és a szívféreg elleni kezelést, ezekre külön figyelni kell!

Szívféreg elleni védelem: megelőzésként havonta kell adni készítményt – főleg tavasztól őszig fontos.

Fontos: mindig az állatorvos segítségével válaszd ki a megfelelő készítményt, kiskutyád életkora és súlya alapján!
Ne használj nagytestű kutyáknak vagy macskának való készítményt a picinél!

Miért jó a tablettá?

- Nem mosódik le fürdetésnél
- Nem hagy nyomot a bundán
- Pontos adagolás, testsúly alapján

Ajánlott termékek (állatorvossal egyeztetve!):

1. NexGard

- Védelmet nyújt: 1 hónapig
- Hatékony bolhák és kullancsok ellen
- Már 8 hetes kortól és 2 kg-tól adható

2. Credelio

- Védelmet nyújt: 1 hónapig
- Finom ízű tablettá, könnyen elfogadja a kutya
- 8 hetes kortól, 1,3 kg-tól

3. Bravecto

- Védelmet nyújt: 12 hétig (kb. 3 hónap)
- Extra hosszú hatásidő, kevesebb adagolás
- Már 8 hetes kortól és 2 kg-tól adható

4. Advocate csepp

- Már hét hetes kortól adható, széles spektrum, receptköteles

A rendszeres védelem megóvjá a kiskutyát a súlyos betegségektől és téged a bosszúságoktól.

A yorki fülek ragasztása – Csokibaba Kennel ajánlása

Előfordulhat, hogy a kiskutya fülecskéi a fogváltás időszakában vagy a nagyobb szőrmennyiség miatt átmenetileg nem állnak megfelelően. Ez teljesen természetes jelenség, és sok esetben egy kis segítséggel szépen korigálható.

Fülek előkészítése

A legfontosabb lépés, hogy a fülekről a szőrt **szőrvágóval rövide nyírjuk**, szükség esetén ollóval körbevágjuk. Akár az egész fülről is eltávolítható a szőr, hiszen gyorsan visszanő, viszont így a ragasztószalag eltávolítása nem lesz olyan kellemetlen a kiskutyának.

Sokszor a szőr eltávolítása is elegendő, mert előfordul hogy a fülén lévő szőr súlya húzza le a füleket.

Fülek kívül-belül borotválása után a fülecskéik akár maguktól szépen felállhatnak.

Ajánlott naponta többször finoman átmasszírozni a füleket, mert ez serkenti a vérkeringést, és a kiskutya is élvezi.

A ragasztás menete

Amennyiben szükség van a fülek ragasztására, mindig gyengébb tapadású Omnifilm ragasztószalagot válasszunk.

Fontos tudni, hogy nem minden esetben szükséges úgynevezett „koronába” ragasztani a füleket.

Sokszor elegendő csupán az Omnifilm ragasztószalagból vágni egy kisebb darabot, és azt a fül belső részébe ragasztani, **finoman megtámasztva** a fülecskét.

Ez kíméletesebb megoldás lehet enyhébb esetekben.

Amennyiben erősebb megtámasztás szükséges érdemes **„koronába” ragasztani** a füleket.

A fülecskét óvatosan tartsuk a természetes pozícióban, ahogyan állnia kell.

Nagyon fontos, hogy a porcot ne törjük meg, mert ezzel többet árthatunk, mint használunk.

Ügyeljünk arra is, hogy a fül töve szabadon maradjon, így megfelelően tud szellőzni.

Ezután a ragasztószalagot finoman tekerjük az egyik fül köré, majd a másik fül köré.

Ha elkészültünk, egy újabb szalag segítségével hátulról lazán összeköthetjük a két fület, majd előlről is rögzíthetjük.

Itt is figyeljünk arra, hogy a porc természetes tartását ne törjük meg.

Mennyi ideig maradjon a ragasztás

A ragasztást általában 4–5 napig érdemes fent hagyni.

Ezután pihenő következzon és tisztítás kutyá fültisztító folyadékkal, nedves törülközővel. A füleket masszírozzuk.

Szükség esetén, amint a füle elkezd „lekonyulni” ismételjük meg a folyamatot.

Ha elegendő a megtámasztás akkor azzal a módszerrel, ha nem, akkor koronába kössük.

A ragasztást addig kell folytatni, amíg a fülek tartósan szépen nem állnak maguktól.

Fontos

Ajánlott a csont- és porc erősítő készítmények alkalmazása, életkornak megfelelően.

AniFlexi HA mini tableta vagy Brit Vitamins Mobility.

Csokibaba Kennelben mindig örömmel segítünk gazdiknak tanácsokkal és útmutatással, hogy a kis színes yorkik egészségesen és szépen fejlődjenek.

Otthoni alapápolási kisokos – néhány alapvető eszköz és tudás

Alap eszközök:

- Puha kutyakefe és fésű (a **napi szőrápoláshoz**)
- Kiskutya sampon (kifejezetten kölyökkutyáknak)
- Fogápoló rágóka vagy fogkefe és kutyafogkrém
- Meleg fekhely huzattal
- Itató- és etetőtál (lehetőleg nem műanyagból)
- Kölyök méretű hám + póráz
- Toalet (Pelenka, mosható pelenka, törölköző)

Alap tanácsok:

- **Szőrápolás:** Fésüld minden nap, így elkerülöd a csomósodást és hozzászokik az ápoláshoz.
- **Fürdetés:** 3–4 hetente, csak kölyökkutya samponnal.
- **Körömápolás:** Figyeld a körmök hosszát! Ha koppan a padlón, vagy túl hosszúnak tűnik, vidd el kozmetikushoz vagy állatorvoshoz, vagy ha biztos vagy benne, óvatosan le is vágathod.
- **Mancsápolás:** Rendszeresen ellenőrizd a tappancsokat, ne legyen benne szennyeződés vagy toklász. A mancszőrőket érdemes röviden tartani, így kevésbé csúszik és tisztább marad. Télen kiszáradhat a bőr, ilyenkor használj kutyáknak való mancsápoló krémet.
- **Fogápolás:** Kezdd el korán, így megelőzheted a fogkövet és a kellemetlen szájszagot.
- Megfelelő **hőmérséklet:** A kölyök érzékeny a hidegre – biztosíts számára meleg, huzatmentes helyet.
- Kezdd el szoktatni a **kozmetikai eszközökhöz** játékos módon – így a későbbi szépítkezés nem lesz stresszes élmény!

Új kaland, mozgás, pihenés – de a tanulás is elkezdődik!

Amikor egy kölyökkutya új otthonba kerül, minden új és izgalmas számára. Ez a kezdeti időszak kulcsfontosságú, hiszen ilyenkor alakulnak ki a **szokások és a kötődés**. A szeretet, a játék és a türelem alapvető – de ugyanilyen fontos a következetes nevelés is.

Fontos tudni:

- Egy kölyök yorki naponta 18–20 órát is **alvással** tölthet 10 hónapos koráig – ez teljesen természetes, hiszen alvás közben fejlődik a teste és az idegrendszere.
- Emellett naponta több, rövidebb, játékos **mozgásra** is szüksége van. Egy 2-3 hónapos kölyöknek napi 3-5 rövid séta vagy játékidő bőven elég (alkalmanként 5–10 perc), amit fokozatosan lehet növelni. A túlzott fizikai terhelést kerülni kell, különösen a növekedési szakaszban!

A kiskutyának nemcsak a mozgásra, hanem a **mentális** elfoglaltságra is szüksége van.

Az okos játékok, a napi **rutin** kialakítása, a **szabályok következetes betartatása** segít neki abban, hogy biztonságban érezze magát, és kiegyensúlyozott, boldog kutyává váljon.

Ne feledd:

a játék tanít, a következetesség biztonságot ad, a közös foglalkozás pedig elmélyíti a köztetek lévő kapcsolatot.

Kölyökkutya – Otthoni gyors segítség a leggyakoribb problémákra

1. Oltás utáni reakciók

Előfordulhat:

- Álmoság, bágyadtság
- Hőemelkedés
- Enyhe duzzanat az oltás helyén
- Étvágytalanság

Teendők:

- Adj neki nyugalmat, biztosíts meleg, csendes helyet.
- Ne erőltesd az evést-ivást, de kínáld meg puha táppal, vagy főtt csirkével-rizzsel esetleg Starter Mouse konzervvel.
- Fontos a folyadék bevitel akár fecskendőből szájon át
- Esetleg kis CaloPet paszta a szájpadrásra kenve, ami energizál és szomjúságot okoz
- 24 óránál tovább tartó rosszullét, magas láz, erős duzzanat esetén állatorvost kell hívni.

2. Séta vagy utazás utáni stressz, enyhe hasmenés

Előfordulhat:

- Pici hasmenés, nyálzás, nyugtalanság, étvágytalanság, kedvetlenség

Teendők:

- Adj neki egy kis Starter Mouse konzervet esetleg főtt rizst és csirkét, kis CaloPet pasztát
- Kerüld az új jutalomfalatokat.
- Adj probiotikumot
- Fontos a folyadék bevitel
- Ha véres a széklet, vagy 24 óránál tovább tart, fordulj állatorvoshoz.

3. Leesik a cukra (hipoglikémia) – főleg apró termetű kölyköknél

Tünetek:

- Reszketés, gyengeség, kábultság
- Nem akar enni, lefekszik, nehezen ébreszthető
- Instabil mozgás, acetonos lehelet
- Súlyos esetben eszméletvesztés

Gyors otthoni ellátás:

- Azonnal adj neki mézet (ujjadra kenve a nyelvére, szájpadrásra) vagy Mokkáskanál kristálycukor a szájába arra víz
- CaloPet paszta
- Ha jobban lesz: kínáld meg evéssel, Starter Mouse konzervvel, pihenjen nyugalomban.
- Figyelni kell, hogy a jövőben ne felejtse el enni- inni
- Ha nem javul 10-15 percen belül: állatorvos szükséges.

4. Seb a tappancson, kullancs vagy egyéb apró sérülés

Teendők:

- Tisztítsd ki langyos kamillateával vagy fertőtlenítő oldattal (pl. Betadine hígítva vagy Octenisept).
- Ne hagyd nyálogatni (ha kell, gallér vagy zokni).
- Kullancs: speciális csípésszel azonnal eltávolítani, forgatva kihúzni.
- Vörös, duzzadt, gennyes sebbel fordulj állatorvoshoz

Szobatisztaságra nevelés – az első közös kihívás

Amikor egy kölyök yorki hazakerül új gazdjához, a szobatisztaságra szoktatás nem egyik napról a másikra történik.

Ehhez **türelemre, kitartásra, következetességre, időre** és **sok-sok szeretetre** van szükség. A picik még nem tudják visszatartani a vizeletüket hosszabb ideig, így gyakran kell kivinni vagy a megfelelő helyre irányítani őket (például alomra vagy pelenkára).

Néhány tipp a sikerhez:

• Rendszeresség:

Vidd ki vagy vedd oda a kijelölt helyre minden alvás, étkezés és játék után.

• Dicséret:

Minden sikeres alkalom után dicsérd meg kedves szóval vagy apró jutalomfalattal.

• **Baleset esetén:** Ne szidd meg, csak tisztítsd fel, és próbáld meg figyelmesebb lenni a jelekre.

• Ne várj túl sokat:

A kölykök csak 4-6 hónapos korukra válnak igazán megbízhatóvá.

A következetes, szeretetteljes nevelés gyorsan meghozza a gyümölcsét, és a kis yorkid hamar megérti, mit vársz tőle.

Ezzel nemcsak a tisztaságot tanítod meg neki, hanem az első lépéseket is a köztetek kialakuló erős bizalom útján.

Kölyök yorki a családban – Szocializációs kisokos új gazdiknak

Egy kölyök yorki érkezése izgalmas esemény, de a nevelés korán kezdődik – már az első hetekben formálódik, milyen felnőtt kutya válik belőle.

A megfelelő szocializáció a kulcsa annak, hogy kiegyensúlyozott, barátságos és magabiztos kutya legyen belőle.

Miért fontos a szocializáció?

A yorkshire terrier természeténél fogva élénk, kíváncsi és nagyon okos – de ha nem tanulja meg időben, hogyan viselkedjen emberek és más állatok között, félénk, agresszív vagy túlzottan ugató is lehet.

A szocializáció segít neki megérteni a világot, biztonságban érezni magát és örömmel kapcsolódni másokhoz.

Mikor kezdjük el?

A legfontosabb időszak **3–16 hetes kor között** van.

Ilyenkor a kölyök nyitott mindenre, amit pozitív élményként él meg.

Természetesen csak biztonságos környezetben, az oltások függvényében.

Zajok és helyzetek:

háztartási zajok (porszívó, hajszárító), különböző felületek (szőnyeg, fű), mozgó tárgyak (bicikli, autó), emberek közötti mozgás (piac, utca, terasz).

Kikkel és mikkel ismerkedjen meg?

• **Emberek:** különböző korú, külsejű és hangú emberekkel (pl. gyerekek, idősek, férfiak, nők, sapkás vagy napszemüveges emberek).

• **Kutyák:** barátságos, jól szocializált kutyákkal való rövid, pozitív találkozások. Kezdd olyan kutyákkal, akiket ismersz, és akik jól viselik a kölyköket!

• **Más állatok:** ha van otthon macska, nyúl vagy más kisállat, fokozatosan, felügyelet mellett szoktasd hozzá a kölyköt. Ne hagyd őket felügyelet nélkül, amíg nem biztos a kapcsolat!

Jutalmazd a nyugodt, érdeklődő viselkedést.

Testkezelésre való szoktatás

A **yorki rendszeres ápolást igényel**, ezért már kölyökként érdemes hozzászoktatni:

- fésülés, fül- és fogellenőrzés
- tappancs és karmok megérintése
- fürdetés, törölközés
- állatorvosi vizsgálat szimulálása

Türelem és pozitív megerősítés

Mindig dicsérd, jutalmazd, ha jól reagál. Ne sietted, ne kényszerítsd.

Az új élmények játékos felfedezésé válnak számára.

A jó szocializáció megalapozza egy boldog, kiegyensúlyozott élet kezdetét.