

## IV. FEJEZET – TÁPLÁLÁS

# 17. RÉSZ – KÖLYÖK ETETÉSE

A megfelelő táplálás az egyik legfontosabb alapja annak, hogy yorkshire terrier kölykünk egészségesen fejlődjön. Az első hónapokban kialakított etetési szokások hosszú távon is meghatározzák kutyánk egészségét.



### 1. MILYEN TÁPOT VÁLASSZUNK?

Válasszunk kifejezetten kölyökkutyák számára készült, prémium minőségű száraztápot, amely magas hústartalmú, könnyen emészthető, valamint tartalmazza az egészséges fejlődéshez szükséges vitaminokat és elegendő mennyiségű anyagot.

**Kennelünkben kizárólag prémium minőségű száraztápot etetünk, jelenleg N&D tápot használunk.**

Ennek több oka is van:

- segíti a fogak és az állkapocs megfelelő fejlődését
- a rágás támogatja a fogak egészségét
- teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálást biztosít



### 3. KELL-E HÁZI KOSZT?

**Nem.**

Egy jó minőségű, teljes értékű prémium kutyatáp minden szükséges tápanyagot biztosít, ezért házi koszt adását nem tartjuk szükségesnek.

Ha szeretnénk kedveskedni kutyánknak, kis mennyiségben adhatunk:



alma  
(magház nélkül)

sárgarépa

görögdinnye  
(magok és héj nélkül)

kaliforniai  
paprika

Ezek alkalmi jutalomfalatok lehetnek, de nem helyettesítik a teljes értékű kutyatápot, és nem részei a napi étrendnek.



### 2. TÁPVÁLTÁS

Ha új tápra szeretnénk áttérni, soha ne egyik napról a másikra váltsunk! A hirtelen tápváltás hasmenést, hányást vagy emésztési problémákat okozhat.

Kennelünkben a következő, lassú és kíméletes átállást javasoljuk:

|             |              |   |            |
|-------------|--------------|---|------------|
| 1–4. nap:   | 90% régi táp | + | 10% új táp |
| 5–8. nap:   | 80% régi táp | + | 20% új táp |
| 9–12. nap:  | 60% régi táp | + | 40% új táp |
| 13–16. nap: | 50% régi táp | + | 50% új táp |
| 17–20. nap: | 25% régi táp | + | 75% új táp |
| 21. naptól: | 100% új táp  |   |            |



### SCHOKOLADENBABY TENYÉSZTŐI TANÁCS

Amikor a kölyök új otthonba kerül, az első 1–2 hétben ne változtassunk a tenyésztőtől kapott tápon. A költözés önmagában is nagy változás a kölyök számára, ezért ilyenkor a megszokott etrend biztonságot jelent az emésztőrendszerének is.

Ne váltogassuk folyamatosan a tápokot csak azért, mert a kutya egy-egy nap kevesebbet eszik. Egy egészséges yorkshire terrier sem eszik minden nap ugyanannyit. Ha jókedvű, aktív és egyébként egészséges, a kisebb étvágy önmagában még nem ad okot aggodalomra.



### 4. HÁNYSZOR ETESSÜK?



2–3 hónapos korban:  
napi 4 alkalommal



3–6 hónapos korban:  
napi 3 alkalommal



6 hónapos kortól:  
fokozatosan napi 2 alkalommal

A rendszeres etetés segíti az emésztést, támogatja a kiegyensúlyozott fejlődést és a megfelelő vércukorszint fenntartását.



### 5. FRISS IVÓVÍZ



A kölyök előtt mindig legyen friss, tiszta ivóvíz, amelyet naponta többször cserélünk.



### 6. FONTOS! LEESHET A KÖLYÖK VÉRCUKORSZINTJE

A kis testű yorkshire terrier kölyköknél előfordulhat, hogy költözés után, oltást követően, stressz hatására vagy ha hosszabb ideig nem esznek, leesik a vércukorszintjük (hipoglikémia).

#### FIGYELMEZTETŐ TÜNETEK:

- bágyadtság
- remegés
- bizonytalan járás
- gyengeség
- aluszékonyág
- acetonos (körömlakklesmosó emlékeztető) lehelet
- súlyosabb esetben összeesés vagy görcsök



**HA A TÜNETEK NEM JAVULNAK GYORSAN, VAGY A KÖLYÖK ÁLLAPOTA ROMLIK, AZONNAL FORDULJUNK ÁLLATORVOSHOZ!**



### SCHOKOLADENBABY TENYÉSZTŐI TANÁCS

Az első hetekben a legfontosabb a nyugalom, a rendszeresség és a következetesség. Egy jó minőségű prémium száraztáp minden szükséges tápanyagot biztosít a kölyök számára. Ne változtassunk feleslegesen az étrendjén, figyeljünk arra, hogy rendszeresen egyen, és mindig legyen előtte friss ivóvíz.



### TUDTAD?

A yorkshire terrier kölykök apró testméretük miatt érzékenyebbek a kihagyott étkezésekre. Ezért különösen fontos, hogy az első hónapokban rendszeresen egyenek, mert ezzel jelentősen csökkenthető a vércukorszint leesésének kockázata.





## 18. RÉSZ – FELNÖTT YORKSHIRE TERRIER ETETÉSE

A kölyökkor után a yorkshire terrier táplálási igényei is megváltoznak. A megfelelő minőségű táplálás hozzájárul az egészséges emésztéshez, a szép szőrzethez, az ideális testsúly fenntartásához és a hosszú, aktív élethez.



### 1. MILYEN TÁPOT VÁLASSZUNK?

Felnőtt korban is prémium minőségű, teljes értékű száraztápot javasolunk.

♥ Kennelünkben kizárólag prémium minőségű száraztápot etetünk, jelenleg N&D tápot használunk.

Egy jó minőségű táp minden szükséges tápanyagot biztosít, ezért házi koszt etetését nem tartjuk szükségesnek.



### 2. A TÁPSZEMCE MÉRETE IS FONTOS

Mi medium méretű tápszemet használunk.

Ennek több előnye is van:

- ✓ lassítja a habzsolást
- ✓ alaposabb rágásra ösztönzi a kutyát
- ✓ erősíti a rágóizmokat és az állkapcsot
- ✓ segít a fogak természetes tisztításában
- ✓ hozzájárulhat a fogkő kialakulásának csökkentéséhez



### 3. NAPONTA HÁNSZOR ETESSÜNK?

Felnőtt yorkshire terrier számára napi két etkezést javasolunk.

- ♥ Reggel
- ♥ Este

A rendszeres etetés egyenletesebb energiaellátást biztosít és kíméli az emésztőrendszert.



### 4. LAZACOLAJ

A prémium táp mellé alkalmanként lazacolajat is adunk.

A lazacolaj támogatja:

- ♥ a fényes, selymes szőrzetet
- ♥ az egészséges bőrt
- ♥ az immunrendszert
- ♥ az ízületek megfelelő működését

Mindig a gyártó által ajánlott mennyiséget alkalmazzuk.



### 5. MIT JELENT A HABOS HÁNYÁS?

Ha a kutya fehér, habos folyadékot hány, annak egyik gyakori oka lehet, hogy túl hosszú idő telt el két etetés között, és az üres gyomrot a gyomorsav irritálja.

Ilyenkor segíthet:

- ✓ a rendszeres etetés
- ✓ kisebb adagok
- ✓ szükség esetén a vacsora későbbi időpontra helyezése

Ha a habos hányás rendszeresen ismétlődik vagy más tünetek is jelentkeznek, keressük fel az állatorvost.



### 6. MIÉRT HÁNYJA VISSZA A TÁPOT?

Ha a kutya közvetlenül evés után szinte változatlan formában visszaöklendezi a tápot, annak leggyakoribb oka:

- ♥ túl gyors evés
- ♥ habzsolás
- ♥ túl nagy adag
- ♥ játék vagy futkározás közvetlenül etetés után

Segíthet:

- ✓ medium méretű tápszem
- ✓ kisebb adagok
- ✓ nyugodt étkezés
- ✓ etetés után legalább 20–30 perc pihenés



### 7. TÁPLÁLÉKALLERGIA ÉS ÉRZÉKENYSÉG

Yorkshire terriereknél is előfordulhat táplálékallergia vagy táplálékérzékenység.

Figyelmeztető tünetek lehetnek:

- ♥ gyakori vakarózás
- ♥ bőrpír
- ♥ mancsnyalogatás
- ♥ hasmenés
- ♥ visszatérő fülgyulladás
- ♥ hányás
- ♥ könnyező szem


Ne kezdjük egyik tápról a másikra váltogatni a kutyaeledelét. Tartós tünetek esetén kérjük állatorvos segítségét.



### 8. IVARTALANÍTÁS UTÁN

Az ivartalanított kutyák energiaigénye általában csökken.

Ezért javasolt fokozatosan ivartalanított kutyák számára készült tápra átállni, hogy könnyebben megőrizhessék az ideális testsúlyukat.



### 9. FRISS IVÓVÍZ

Felnőtt korban is mindig legyen kutyánk előtt friss, tiszta ivóvíz.



### SCHOKOLADENBABY TENYÉSZTŐI TANÁCS

Mi hiszünk abban, hogy a következetes, jó minőségű táplálás a hosszú és egészséges élet egyik legfontosabb alapja. Nem a sokféle eledel teszi boldoggá a kutyát, hanem az, ha minden nap megfelelő minőségű táplálékot kap.



### TUDDAD?

A szeretetet nem a plusz falatokkal mutatjuk ki, hanem azzal, hogy olyan táplálást biztosítunk kutyáknak, amely hosszú éveken át megőrzi egészségét.



## 19. RÉSZ – JUTALOMFALATOK, IVÓVÍZ ÉS A TÚLSÚLY MEGELŐZÉSE

A megfelelő táplálás nemcsak abból áll, hogy jó minőségű tápot választunk. Ugyanolyan fontos, hogy mennyi jutalomfalatot adunk, elegendő vizet fogyaszt-e kutyánk, és megőrizzük az egészséges testsúlyát.



### 1. JUTALOMFALATOK

-  A jutalomfalat a nevelés és a tanítás leghatékonyabb eszköze.
-  Jutalmazzuk vele a kívánt viselkedést.
-  Mindig kis méretű falatot válasszunk.
-  Inkább többször adjunk keveset, mint egyszer sokat.
-  A jutalomfalat mennyiségét számoljuk bele a napi kalóriabevitelbe.

 Kennelünkben elsősorban tanításra és jutalmazásra használjuk, nem nassolásra.



### 2. IVÓVÍZ

-  Mindig legyen kutyánk előtt friss, tiszta ivóvíz.
-  Naponta többször cseréljük.
-  Nyári melegben különösen figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre.
-  Utazásra, sétára is vigyünk magunkkal ivóvizet.
-  Ne hagyjuk, hogy a víz meleg és állott legyen, mert az nem fogyasztásra ösztönzi a kutyát.



### 3. A TÚLSÚLY MEGELŐZÉSE

A yorkshire terrier kis termetű kutya, ezért már néhány száz gramm plusz testsúly is komoly terhelést jelenthet számára.

A túlsúly növeli:

-  az ízületek terhelését
-  a szív terhelését
-  a cukorbetegség kialakulásának kockázatát
-  a mozgásszervi problémák esélyét



### NE FELEDKEZZÜNK MEG A MOZGÁSRÓL!

A megfelelő testsúly nemcsak a táplálkozáson múlik. A napi séta, a játék és a mozgás elengedhetetlen ahhoz, hogy yorkink egészséges és kiegyensúlyozott maradjon.



### SCHOKOLADENBABY TENYÉSZŐI TANÁCS

A szeretet nem a sok jutalomfalatban mérhető. A legnagyobb ajándék, amit kutyánknak adhatunk, az az egészséges élet. Ezért a jutalomfalat mindig jutalom legyen, ne a napi étrend része.

Ha szeretnénk kedveskedni neki, válasszunk inkább egy közös sétát, játékot vagy néhány perc közös foglalkozást – ezek sokkal többet jelentenek számára.



### TUDDAD?

Egy 2 kg-os yorkshire terriernél már 200–300 gramm túlsúly is jelentős plusz terhelést jelenthet.

Az ideális testsúly megőrzése hozzájárul a hosszabb, egészségesebb és aktívabb élethez.



### EGY KIS GAZDI EMLÉKEZTETŐ:

Ha családban él a kutya, beszéljétek meg, ki ad jutalomfalatot. Gyakran előfordul, hogy mindás családtag „csak egyet” ad, és a nap végére a kutya már jóval több jutalomfalatot kapott, mint amennyit terveztünk.



## 20. RÉSZ – MIT NE ADJUNK A YORKSHIRE TERRIERNEK?

Sok olyan étel és alapanyag van, amely számunkra ártalmatlan, a kutyák számára azonban mérgező lehet, vagy súlyos egészségügyi problémákat okozhat.

Vigyázzunk yorkink egészségére minden nap!



#### CSOKOLÁDÉ



Teobromint tartalmaz, ami a kutyák számára mérgező.  
Tünetei: hányás, hasmenés, nyugtalanság, remegés, szapora szívverés, görcsök.  
Már kis mennyiség is veszélyes lehet!

#### XILIT (NYÍRFACUKOR)



Már kis mennyiség is hirtelen vércukorszint-esést és súlyos májkárosodást okozhat.  
Gyakran megtalálható: cukormentes rágógumikban, cukorkákban, sütitokban, fogkrémekben.

#### HAGYMA ÉS FOKHAGYMA



Nyersen, főzve vagy szárítva is káros.  
A vörösvérsejteket károsítják, ami vérszegénységhez vezethet.

#### SZŐLŐ ÉS MAZSOLA



Már néhány szem is súlyos vesekárosodást okozhat.  
A kertben a lehullott szemekre is figyeljünk!

#### DIÓ ÉS ZÖLD DIÓ



A lehullott, penészes dió mérgező lehet.  
Idegrendszeri tüneteket, remegést, görcsöket okozhat.  
Séta közben és a kertben is figyeljünk!

#### AVOKÁDÓ



Persint tartalmaz, emésztési problémákat okozhat.

#### ALKOHOL ÉS KOFFEIN



Kávé, tea, energiaital, alkohol soha ne kerüljön a kutya szervezetébe.  
Súlyosan károsíthatják az idegrendszert és a szívet.

#### MAKADÁMDIÓ



Mérgező a kutyák számára.  
Gyengeséget, remegést, hányást, mozgászavart okozhat.

#### NYERS ÉLESZTŐS TÉSZTA



A gyomorban tovább kelhet, felfúvódást okozhat, és alkoholt is termelhet.

#### CSONTHÉJAS GYÜMÖLCSÖK MAGJAI



Bélelzáródást okozhatnak, és mérgező vegyületeket tartalmaznak.  
(barack, cseresznye, meggy, szilva)

#### KUKORICACSŐ



Gyakori oka a bélelzáródásnak.  
Soha ne adjuk rágni!

#### FÖTT CSONTOK



A főtt csont szilánkosra törik, és súlyos sérüléseket okozhat a szájban, nyelőcsőben, gyomorban és a belekben.

#### ZSÍROS, FÜSZERES ÉTELEK



Pörkölt, kolbász, szalonna és más fűszeres ételek hasnyálmirigy-gyulladást és emésztési problémákat okozhatnak.

#### PENÉSZES ÉTELEK



Soha ne adjunk romlott, penészes ételt.  
Súlyos idegrendszeri tüneteket okozhat.

#### MIT TEGYÜNK, HA A KUTYA MÉGIS MEGEVETT VALAMIT?

-  Próbáljuk megállapítani, mit és mennyit evett.
-  Őrizzük meg a csomagolást, ha lehetséges.
-  Ne várjuk meg a tünetek kialakulását.
-  **AZONNAL HÍVJUK FEL ÁLLATORVOSUNKAT!**

#### SCHOKOLADENBABY TENYÉSZTŐI TANÁCS

A legtöbb mérgezés megelőzhető egy kis odafigyeléssel.  
A veszélyes ételeket mindig kutyánk számára elérhetetlen helyen tároljuk, és séta vagy kerti játék közben is figyeljünk arra, mit vesz fel a földről.  
Ne engedjük, hogy mások engedély nélkül etessék!

#### TUDTAD?

A yorkshire terrier kis testmérete miatt ugyanaz a mennyiségű mérgező anyag sokkal súlyosabb következményekkel járhat, mint egy nagytestű kutyánál.  
Ami egy nagyobb kutyánál enyhébb tüneteket okozhat, egy yorkinál akár életveszélyes is lehet.

#### GAZDI EMLÉKEZTETŐ:

Ha bizonytalan vagy abban, hogy egy ételt szabad-e adni a kutyádnak, inkább ne add oda!  
Néhány másodpercnyi óvatosság akár az életét is megmentheti. 



#### VÉSZHELYZET!

Ha azt gyanítjuk, hogy yorkshire terrierünk mérgező ételt fogyasztott, ne próbáljuk otthon kezelni, hanem mielőbb kérjünk állatorvosi segítséget!  
Minél hamarabb kezdődik az ellátás, annál nagyobb az esély a teljes felépülésre.

