Kan vagy szuka kiskutya? – Amit minden leendő gazdinak tudnia érdemes

Szuka kiskutya – előnyök és hátrányok
Előnyök:
• A legtöbb gazdi számára a szukák megjelenése finomabb, “lányosabb” benyomást kelt.
• Általában gyorsabban tanulnak, és kicsit simulékonyabb természetűek.
• Általában kevésbé hajlamosak jelölgetni.
• Sokan úgy gondolják, hogy a szukák „ragaszkodóbbak”, de ez egyénfüggő.
Hátrányok:
• Tüzelési időszak évente kétszer: kb. 3 hétig tart, ilyenkor vérezhet, kanokat vonz.
• Ez idő alatt sétáltatásnál fokozott figyelmet igényel.
• Amennyiben nem ivartalanítják, fennállhat az álvemhesség vagy méhgyulladás veszélye.
• Egyes szukák hangulat-ingadozóbbak lehetnek tüzelés előtt/alatt.

Kan kiskutya – előnyök és hátrányok
Előnyök:
• Kan kutyák általában játékosabbak, bájosabbak, sokszor “gyereklelkűek” maradnak.
• Általában jobban kötődnek egy-egy gazdihoz
• Nincs tüzelés, nincsenek hormonális ingadozások vagy egészségügyi kockázatok ezen a téren.
• Időben ivartalanítva megelőzhető a hajlam a jelölgetésre, és nem válnak dominánssá vagy „kanossá”.
• Kiváló választás, ha valaki hűséges, aktív, boldog családi kutyust keres.

Hátrányok:
• Ivartalanítás előtt hajlamosak lehetnek jelölgetésre.
• Más kanokkal dominanciaharc előfordulhat, ha nincs megfelelő nevelés.
• Néha makacsabb lehet a tanításuk.

Összefoglalás – melyik legyen a kedvenc?
• Mindkét nem tökéletes választás lehet családi kedvencnek!
• A személyiségek egyediek, nem a nem határozza meg, hogy melyik kutyus lesz ragaszkodóbb, játékosabb vagy nyugodtabb.
• Ha nem tenyésztési célra szeretnél társat, akkor az ivartalanítás minden esetben javasolt – mind egészségügyi, mind viselkedésbeli szempontból. Bízd a választást a szívedre – ne a tévhitekre!

A Csokibaba Kennel javaslata: felelős ivartalanítás, mindkét nemnél:
• Megelőz egészségügyi problémákat
• Segít a nyugodt, kiegyensúlyozott viselkedésben
• Nem befolyásolja a szerethetőséget – csak még jobb családi társ lesz tőle!

Élősködők elleni védelem – amit minden gazdinak tudnia kell

Amikor kiskutya érkezik a családba, fontos már az elején gondoskodni a külső-belső élősködők elleni védelemről.

Mire figyelj:
• Féregtelenítés: 2 hetes kortól rendszeresen, az állatorvos útmutatása szerint.
• Bolhák, kullancsok ellen: használj spot-on cseppet, nyakörvet vagy rágótablettát – korának és súlyának megfelelően, állatorvossal egyeztetve.
Ma már kényelmes, szájon át adható tabletták is elérhetők, amelyek hatékonyak és biztonságosak.
A tablettás védelem nem helyettesíti a féregtelenítést és a szívféreg elleni kezelést, ezekre külön figyelni kell!
Szívféreg elleni védelem: megelőzésként havonta kell adni készítményt – főleg tavasztól őszig fontos.

Fontos: mindig az állatorvos segítségével válaszd ki a megfelelő készítményt, kiskutyád életkora és súlya alapján!
Ne használj nagytestű kutyáknak vagy macskának való készítményt a picinél!

Miért jó a tabletta?
• Nem mosódik le fürdetésnél
• Nem hagy nyomot a bundán
• Pontos adagolás, testsúly alapján

Ajánlott termékek (állatorvossal egyeztetve!):
1. NexGard
• Védelmet nyújt: 1 hónapig
• Hatékony bolhák és kullancsok ellen
• Már 8 hetes kortól és 2 kg-tól adható
2. Credelio
• Védelmet nyújt: 1 hónapig
• Finom ízű tabletta, könnyen elfogadja a kutya
• 8 hetes kortól, 1,3 kg-tól
3. Bravecto
• Védelmet nyújt: 12 hétig (kb. 3 hónap)
• Extra hosszú hatásidő, kevesebb adagolás
• Már 8 hetes kortól és 2 kg-tól adható
4. Advocate csepp
• Már hét hetes kortól adható,széles spektrum, receptköteles

A rendszeres védelem megóvja a kiskutyát a súlyos betegségektől és téged a bosszúságoktól.

A yorki fülek ragasztása – Csokibaba Kennel ajánlása

Előfordulhat, hogy a kiskutya fülecskéi a fogváltás időszakában vagy a nagyobb szőrmennyiség miatt átmenetileg nem állnak megfelelően. Ez teljesen természetes jelenség, és sok esetben egy kis segítséggel szépen korrigálható.

Fülek előkészítése

A legfontosabb lépés, hogy a fülekről a szőrt **szőrvágóval rövidre nyírjuk,** szükség esetén ollóval körbevágjuk.
Akár az egész fülről is eltávolítható a szőr, hiszen gyorsan visszanő, viszont így a ragasztószalag eltávolítása nem lesz olyan kellemetlen a kiskutyának.
Sokszor a szőr eltávolítása is elegendő, mert előfordul hogy a fülén lévő szőr súlya húzza le a füleket.
Fülek kivül-belül borotválása után a fülecskék akár maguktól szépen felállhatnak.
Ajánlott naponta többször finoman átmasszírozni a füleket, mert ez serkenti a vérkeringést, és a kiskutya is élvezi.

A ragasztás menete

Amennyiben szükség van a fülek ragasztására, mindig gyengébb tapadású Omnifilm ragasztószalagot válasszunk.
Fontos tudni, hogy nem minden esetben szükséges úgynevezett „koronába" ragasztani a füleket.
Sokszor elegendő csupán az Omnifilm ragasztószalagból vágni egy kisebb darabot, és azt a fül belső részébe ragasztani, **finoman megtámasztva** a fülecskét.
Ez kíméletesebb megoldás lehet enyhébb esetekben.
Amennyiben erősebb megtámasztás szükséges érdemes **„koronába" ragasztani** a füleket.
A fülecskét óvatosan tartsuk a természetes pozícióban, ahogyan állnia kell.
Nagyon fontos, hogy a porcot ne törjük meg, mert ezzel többet árthatunk, mint használunk.
Ügyeljünk arra is, hogy a fül töve szabadon maradjon, így megfelelően tud szellőzni.
Ezután a ragasztószalagot finoman tekerjük az egyik fül köré, majd a másik fül köré.
Ha elkészültünk, egy újabb szalag segítségével hátulról lazán összeköthetjük a két fület, majd elölről is rögzíthetjük.
Itt is figyeljünk arra, hogy a porc természetes tartását ne törjük meg.

Mennyi ideig maradjon a ragasztás

A ragasztást általában 4–5 napig érdemes fent hagyni.
Ezután pihenő következzen és tisztitás kutya fültisztító folyadékkal, nedves törlőkendővel. A füleket masszírozzuk.
Szükség esetén, amint a füle elkezd „lekonyulni" ismételjük meg a folyamatot.
Ha elegendő a megtámasztás akkor azzal a módszerrel, ha nem, akkor koronába kössük.
A ragasztást addig kell folytatni, amíg a fülek tartósan szépen nem állnak maguktól.

Fontos

Ajánlott a csont- és porc erősítő készítmények alkalmazása, életkornak megfelelően.
AniFlexi HA mini tabletta vagy Brit Vitamins Mobility.

Csokibaba Kennelben mindig örömmel segítünk gazdiknak tanácsokkal és útmutatással, hogy a kis színes yorkik egészségesen és szépen fejlődjenek.

Otthoni alapápolási kisokos – néhány alapvető eszköz és tudás

Alap eszközök:
• Puha kutyakefe és fésű (a **napi szőrápoláshoz**)
• Kiskutya sampon (kifejezetten kölyökkutyáknak)
• Fogápoló rágóka vagy fogkefe és kutyafogkrém
• Meleg fekhely huzattal
• Itató- és etetőtál (lehetőleg nem műanyagból)
• Kölyök méretű hám + póráz
• Toialett (Pelenka, mosható pelenka, törölköző)

Alap tanácsok:
• **Szőrápolás**: Fésüld minden nap, így elkerülöd a csomósodást és hozzászokik az ápoláshoz.
• **Fürdetés**: 3–4 hetente, csak kölyökkutya samponnal.
• **Körömápolás**: Figyeld a körmök hosszát! Ha koppan a padlón, vagy túl hosszúnak tűnik, vidd el kozmetikushoz vagy állatorvoshoz, vagy ha biztos vagy benne, óvatosan le is vághatod.
• **Mancsápolás**: Rendszeresen ellenőrizd a tappancsokat, ne legyen benne szennyeződés vagy toklász. A mancsszőröket érdemes röviden tartani, így kevésbé csúszik és tisztább marad. Télen kiszáradhat a bőr, ilyenkor használj kutyáknak való mancsápoló krémet.
• **Fogápolás**: Kezdd el korán, így megelőzheted a fogkövet és a kellemetlen szájszagot.
• Megfelelő **hőmérséklet**: A kölykök érzékenyek a hidegre – biztosíts számára meleg, huzatmentes helyet.
•Kezdd el szoktatni a **kozmetikai eszközökhöz** játékos módon – így a későbbi szépítkezés nem lesz stresszes élmény!

Új kaland, mozgás, pihenés – de a tanulás is elkezdődik!

Amikor egy kölyökkutya új otthonba kerül, minden új és izgalmas számára.
Ez a kezdeti időszak kulcsfontosságú, hiszen ilyenkor alakulnak ki a szokások és a kötődés.
A szeretet, a játék és a türelem alapvető – de ugyanilyen fontos a következetes nevelés is.

Fontos tudni:
• Egy kölyök yorki naponta 18–20 órát is alvással tölthet 10 hónapos koráig – ez teljesen természetes, hiszen alvás közben fejlődik a teste és az idegrendszere.
• Emellett naponta több, rövidebb, játékos mozgásra is szüksége van. Egy 2-3 hónapos kölyöknek napi 3-5 rövid séta vagy játékidő bőven elég (alkalmanként 5–10 perc), amit fokozatosan lehet növelni.
A túlzott fizikai terhelést kerülni kell, különösen a növekedési szakaszban!

A kiskutyának nemcsak a mozgásra, hanem a mentális elfoglaltságra is szüksége van.

Az okos játékok, a napi rutin kialakítása, a szabályok következetes betartatása segít neki abban, hogy biztonságban érezze magát, és kiegyensúlyozott, boldog kutyává váljon.

Ne feledd:
a játék tanít, a következetesség biztonságot ad, a közös foglalkozás pedig elmélyíti a köztetek lévő kapcsolatot.

Kölyökkutya – Otthoni gyors segítség a leggyakoribb problémákra

1. Oltás utáni reakciók

Előfordulhat:
• Álmosság, bágyadtság
• Hőemelkedés
• Enyhe duzzanat az oltás helyén
• Étvágytalanság

Teendők:
• Adj neki nyugalmat, biztosíts meleg, csendes helyet.
• Ne erőltesd az evést-ivást, de kínáld meg puha táppal, vagy főtt csirkével-rizzsel esetleg Starter Mouse konzervvel.
• Fontos a folyadék bevitel akár fecskendőből szájon át
• Esetleg kis CaloPet paszta a szájpadlásra kenve, ami energizál és szomjúságot okoz
• 24 óránál tovább tartó rosszullét, magas láz, erős duzzanat esetén állatorvost kell hívni.

2. Séta vagy utazás utáni stressz, enyhe hasmenés

Előfordulhat:
• Pici hasmenés, nyálzás, nyugtalanság, étvágytalanság, kedvetlenség

Teendők:
• Adj neki egy kis Starter Mouse konzervet esetleg főtt rizst és csirkét, kis CaloPet pasztát
• Kerüld az új jutalomfalatokat.
• Adj probiotikumot
• Fontos a folyadék bevitel
• Ha véres a széklet, vagy 24 óránál tovább tart, fordulj állatorvoshoz.

3. Leesik a cukra (hypoglikémia) – főleg apró termetű kölyköknél

Tünetek:
• Reszketés, gyengeség, kábultság
• Nem akar enni, lefekszik, nehezen ébreszthető
• Instabil mozgás, acetonos lehelet
• Súlyos esetben eszméletvesztés

Gyors otthoni ellátás:
• Azonnal adj neki mézet (ujjadra kenve a nyelvére, szájpadlásra) vagy
• Mokkáskanál kristálycukor a szájába arra víz
• CaloPet paszta
• Ha jobban lesz: kínáld meg evéssel, Starter Mouse konzervvel, pihenjen nyugalomban.
• Figyelni kell, hogy a jövőben ne felejtsen el enni- inni
• Ha nem javul 10-15 percen belül: állatorvos szükséges.

4. Seb a tappancson, kullancs vagy egyéb apró sérülés

Teendők:
• Tisztítsd ki langyos kamillateával vagy fertőtlenítő oldattal (pl. Betadine hígítva vagy Octenisept).
• Ne hagyd nyalogatni (ha kell, gallér vagy zokni).
• Kullancs: speciális csipesszel azonnal eltávolítani, forgatva kihúzni.
• Vörös, duzzadt, gennyes sebbel fordulj állatorvoshoz

Szobatisztaságra nevelés – az első közös kihívás

Amikor egy kölyök yorki hazakerül új gazdijához, a szobatisztaságra szoktatás
nem egyik napról a másikra történik.
Ehhez türelemre, kitartásra, következetességre, időre és sok-sok szeretetre van szükség.
A picik még nem tudják visszatartani a vizeletüket hosszabb ideig, így gyakran kell kivinni
vagy a megfelelő helyre irányítani őket (például alomra vagy pelenkára).

Néhány tipp a sikerhez:
• Rendszeresség:
Vidd ki vagy vezesd oda a kijelölt helyre minden alvás, étkezés és játék után.
• Dicséret:
Minden sikeres alkalom után dicsérd meg kedves szóval vagy
apró jutalomfalattal.
• Baleset esetén: Ne szidd meg, csak tisztítsd fel, és próbálj még
figyelmesebb lenni a jelekre.
• Ne várj túl sokat:
A kölykök csak 4-6 hónapos korukra válnak igazán megbízhatóvá.
A következetes, szeretetteljes nevelés gyorsan meghozza a gyümölcsét, és
a kis yorkid hamar megérti, mit vársz tőle.
Ezzel nemcsak a tisztaságot tanítod meg neki, hanem az első lépéseket is a köztetek kialakuló erős bizalom útján.

Kölyök yorki a családban – Szocializációs kisokos új gazdiknak

Egy kölyök yorki érkezése izgalmas esemény, de a nevelés korán kezdődik – már az első hetekben formálódik,
milyen felnőtt kutya válik belőle.
A megfelelő szocializáció a kulcsa annak, hogy kiegyensúlyozott, barátságos és magabiztos kutyus legyen belőle.
Miért fontos a szocializáció?
A yorkshire terrier természeténél fogva élénk, kíváncsi és nagyon okos – de ha nem tanulja meg időben,
hogyan viselkedjen emberek és más állatok között, félénk, agresszív vagy túlzottan ugatós is lehet.
A szocializáció segít neki megérteni a világot, biztonságban érezni magát és örömmel kapcsolódni másokhoz.
Mikor kezdjük el?
A legfontosabb időszak 3–16 hetes kor között van.
Ilyenkor a kölyök nyitott mindenre, amit pozitív élményként él meg.
Természetesen csak biztonságos környezetben, az oltások függvényében.
Zajok és helyzetek:
háztartási zajok (porszívó, hajszárító), különböző felületek (szőnyeg, fű), mozgó tárgyak (bicikli, autó),
emberek közötti mozgás (piac, utca, terasz).
Kikkel és mikkel ismerkedjen meg?
• **Emberek**: különböző korú, külsejű és hangú emberekkel (pl. gyerekek,
idősek, férfiak, nők, sapkás vagy napszemüveges emberek).
• **Kutyák**: barátságos, jól szocializált kutyákkal való rövid,
pozitív találkozások. Kezdd olyan kutyákkal, akiket ismersz, és akik jól viselik a kölyköket!
• **Más állatok:** ha van otthon macska, nyúl vagy más kisállat, fokozatosan,
felügyelet mellett szoktasd hozzá a kölyköt. Ne hagyd őket felügyelet nélkül, amíg nem biztos a kapcsolat!
Jutalmazd a nyugodt, érdeklődő viselkedést.
Testkezelésre való szoktatás
A **yorki rendszeres ápolást igényel,** ezért már kölyökként érdemes hozzászoktatni:
• fésülés, fül- és fogellenőrzés
• tappancs és karmok megérintése
• fürdetés, törölközés
• állatorvosi vizsgálat szimulálása
Türelem és pozitív megerősítés
Mindig dicsérd, jutalmazd, ha jól reagál. Ne siettesd, ne kényszerítsd.
Az új élmények játékos felfedezéssé váljanak számára.
A jó szocializáció megalapozza egy boldog, kiegyensúlyozott élet kezdetét.

Kölyök etetése

A megfelelő táplálás az egyik legfontosabb alapja annak, hogy kölykünk egészségesen fejlődjön.
Az első hónapokban kialakított etetési szokások hosszú távon is meghatározzák kutyánk egészségét.

Milyen tápot válasszunk?
Válasszunk kifejezetten kölyökkutyák számára készült, prémium minőségű száraztápot, amely magas hústartalmú, könnyen emészthető, valamint tartalmazza az egészséges fejlődéshez szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat.

Kennelünkben kizárólag prémium minőségű száraztápot etetünk, ennek több oka is van:
segíti a fogak és az állkapocs megfelelő fejlődését,
a rágás támogatja a fogak egészségét,
teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálást biztosít.

Tápváltás
Ha új tápra szeretnénk áttérni, soha ne egyik napról a másikra váltsunk!
A hirtelen tápváltás hasmenést, hányást vagy emésztési problémákat okozhat.
Kennelünkben a következő, lassú és kíméletes átállást javasoljuk:
1–4. nap: 90% régi táp + 10% új táp
5–8. nap: 80% régi táp + 20% új táp
9–12. nap: 60% régi táp + 40% új táp
13–16. nap: 50% régi táp + 50% új táp
17–20. nap: 25% régi táp + 75% új táp
21. naptól: 100% új táp

Schokoladenbaby tenyésztői tanács
Amikor a kölyök új otthonba kerül, az első 1–2 hétben ne változtassunk a tenyésztőtől kapott tápon. A költözés önmagában is nagy változás a kölyök számára, ezért ilyenkor a megszokott étrend biztonságot jelent az emésztőrendszerének is.
Ne váltogassuk folyamatosan a tápokat csak azért, mert a kutya egy-egy nap kevesebbet eszik. Egy egészséges yorkshire terrier sem eszik minden nap ugyanannyit. Ha jókedvű, aktív és egyébként egészséges, a kisebb étvágy önmagában még nem ad okot aggodalomra.

Kell-e házi koszt? Nem.
Egy jó minőségű, teljes értékű prémium kutyatáp minden szükséges tápanyagot biztosít, ezért házi koszt adását nem tartjuk szükségesnek.

Ha szeretnénk kedveskedni kutyánknak, kis mennyiségben adhatunk:
almát (magház nélkül)
sárgarépát
görögdinnyét (magok és héj nélkül)
kaliforniai paprikát
Ezek alkalmi jutalomfalatok lehetnek, de nem helyettesítik a teljes értékű kutyatápot, és nem részei a napi étrendnek.

Hányszor etessük?
2–3 hónapos korban: napi 4 alkalommal
3–6 hónapos korban: napi 3 alkalommal
6 hónapos kortól: fokozatosan napi 2 alkalommal
A rendszeres etetés segíti az emésztést, támogatja a kiegyensúlyozott fejlődést és a megfelelő vércukorszint fenntartását.
Friss ivóvíz
A kölyök előtt mindig legyen friss, tiszta ivóvíz, amelyet naponta többször cserélünk.
Fontos! Leeshet a kölyök vércukorszintje



ÉRDEKES, FIGYELEM

Ez a röntgenkép egy **két hetes kiskutyáról** készült.
Nézd meg jól: a **csontjai még nem is érnek össze**.





Amikor hazaviszed a
8–10 hetes kiskutyádat,
még csak most kezdi
felépíteni a testét.
Az ízületei még
nem valódi ízületek –
csak izmok, ínak, szalagok és bőr.

Minden mozdulat, ugrás, csúszkálás
maradandó károsodást okozhat.

Nem a „mozgás tilos”, hanem a „**túl sok mozgás**” a veszélyes.
Ne hagyd, hogy fel-le ugráljon a kanapéról, ne vidd hosszú túrákra,és ne engedd csúszkálni sima padlón.

A jól felépített test **nem csak a genetikán múlik**.
A TE kezedben van, hogy egészséges felnőtté válik-e.
Növekedni csak egyszer lehet. Ne rontsd el.
Adj neki időt, hogy erős és egészséges lehessen – egy életre.

ANIFLEXI ÍZÜLETVÉDŐK, GAME DOG PERFORMANCE NUTRITION TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK



Termék képeinek megtekintése »

Aniflexi HA Mini – ízületvédelem mini méretű kutyáknak

Mit ne adjunk a yorkinak?

Sok olyan étel és alapanyag van, amely számunkra teljesen ártalmatlan, a kutyák számára azonban akár súlyos mérgezést vagy életveszélyes állapotot is okozhat.

Csokoládé

A csokoládé teobromint tartalmaz, amely a kutyák számára mérgező.

Már kis mennyiség is komoly problémát okozhat, különösen egy kis testű yorkinál.

Tünetei lehetnek: Hányás, hasmenés, nyugtalanság, remegés, szapora szívverés, görcsök

Xilit (nyírfacukor)

A xilit az egyik legveszélyesebb anyag a kutyák számára.

Már nagyon kis mennyiség is hirtelen vércukorszint-esést és súlyos májkárosodást okozhat.

Leggyakrabban megtalálható: cukormentes rágógumikban, cukorkákban, süteményekben, fogkrémekben

Hagyma és fokhagyma

Nyersen, főzve és szárítva is mérgező. A vörösvérsejteket károsítják, ami vérszegénységhez vezethet.

Szőlő és mazsola

Már néhány szem szőlő vagy mazsola is súlyos vesekárosodást okozhat.

Ha a kertben szőlő terem, a lehullott szemekre is figyeljünk, mert játék közben a kutya könnyen felveheti őket.

Dió

A lehullott dió sem veszélytelen. Különösen a földön fekvő, penészes dió tartalmazhat olyan méreganyagokat, amelyek súlyos idegrendszeri tüneteket okozhatnak.

Ősszel a kertben és séta közben mindig figyeljünk arra, hogy kutyánk ne egye meg a lehullott diót.

Avokádó

Emésztési problémákat okozhat, ezért ne adjuk kutyánknak.

Alkohol és koffein

Soha ne adjunk: Kávét, teát, energiaitalt, alkoholt. Ezek már kis mennyiségben is veszélyesek lehetnek.

Makadámdió

A makadámdió mérgező a kutyák számára.

Gyengeséget, remegést, hányást és mozgászavart is okozhat.

Nyers, élesztős tészta

A gyomorban tovább kelhet, felfúvódást okozhat, ráadásul az erjedés során alkohol is képződhet.

Csonthéjas gyümölcsök magjai

A barack, meggy, cseresznye és szilva magja bélelzáródást okozhat, emellett mérgező vegyületeket is tartalmazhat.

Kukoricacső

Sok kutya szívesen rágja, de könnyen bélelzáródást okozhat, amely gyakran műtéti ellátást igényel.

Főtt csontok

A főtt csont könnyen szilánkosra törik.

A szilánkok súlyos sérüléseket okozhatnak: a szájban, a nyelőcsőben, a gyomorban, a belekben

Zsíros, fűszeres ételek: Pörkölt, kolbász, szalonna és más fűszeres ételek hasnyálmirigy-gyulladást és súlyos emésztési problémákat okozhatnak.

Mit tegyünk, ha a kutya mégis megevett valamit?

Próbáljuk megállapítani, mit és mennyit evett.

Őrizzük meg a csomagolást, ha lehetséges.

Ne várjuk meg a tünetek kialakulását.

Azonnal vegyük fel a kapcsolatot állatorvosunkkal

Harapdálás és fogváltás kölyökkorban

„A harapás természetes – a helyes irányt nekünk kell megmutatni.”
A kölyök yorkik a szájuk segítségével fedezik fel a világot. A játékos harapdálás a fejlődésük természetes része, de már az első naptól fontos megtanítani nekik, hogy embert nem harapunk – még játékból sem!
A testvéreikkel való játék során megtanulják, milyen erővel szabad harapni. Ezt a szabályt az új családban is következetesen folytatni kell.

Mit tegyünk?

Ha a kölyök a kezünket vagy a ruhánkat kezdi rágni, nyugodtan szakítsuk meg a játékot, és adjunk helyette megfelelő rágójátékot.
Jó választás lehet egy méretének megfelelő kávéfa rágóbot, amely természetes, tartós és segíti a rágási igény kielégítését. Használata mindig felügyelet mellett történjen.
A jó minőségű száraz táp nemcsak táplálék. A rágás segíti az állkapocs fejlődését, erősíti a fogakat, és hozzájárulhat a fogkőképződés csökkentéséhez.

Fogváltás

A yorki kölyköknek 28 tejfoguk van.
A fogváltás általában 4–6 hónapos korban kezdődik, és 6–7 hónapos korra fejeződik be.
A felnőtt yorkshire terriernek már 42 maradó foga van.

Fogváltás és a fülek

A fogváltás időszakában előfordulhat, hogy a yorki fülei átmenetileg lekonyulnak, különösen pihenés vagy alvás után. Ez gyakori jelenség, és a legtöbb esetben nem ad okot aggodalomra.
Ha a fülek nem állnak megfelelően, a fül belső oldalára ragasztott keskeny támasztó csíkkal segíthetjük a helyes tartást.
Mi a Schokoladenbaby Yorki Kennelben 2,5 cm széles Omnifilm ragasztószalagot használunk, amelyből a megfelelő méretű csíkot vágjuk ki, és azt a fül belső oldalára ragasztjuk. Ez finoman megtámasztja a fület anélkül, hogy megtörné a porcot.
A ragasztás előtt mindig rövidre nyírjuk a fül belső oldalán lévő szőrt, hogy a ragasztó megfelelően tapadjon.

Mire figyeljünk?


A yorkiknál gyakran előfordul, hogy a tej szemfog bent marad, miközben a maradó szemfog már kibújt.
Ezért 6–7 hónapos korban érdemes állatorvossal ellenőriztetni a fogváltást. Ha a tej szemfog nem esik ki magától, azt el kell távolítani, mert később rendellenes harapást, fogtorlódást és fokozott fogkőképződést okozhat.

Milyen a helyes harapás?

A yorki fajtánál az ideális harapás az ollós harapás.
Ez azt jelenti, hogy a felső metszőfogak közvetlenül az alsók elé zárnak, a fogsor szépen illeszkedik, és az állkapocs szabályos.




Advocate
4kg-10kg


ANIFLEXI ÍZÜLETVÉDŐK, GAME DOG PERFORMANCE NUTRITION TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK
AniFlexi MINI HA
Termék képeinek megtekintése »
Aniflexi HA Mini – ízületvédelem mini méretű kutyáknak


Bolus adstringens
tabletta
50 db
Bolus adstringens
50 db


Brit
VITAMINS
FOR DOGS
MOBILITY
GLUCOSAMINE
CHONDROITIN SULPHATE
VITAMIN C & COLLAGEN


Vétoquinol
CARE
Calo-Pet


Ultradiar Biotic
oral paste
30 ml
Probiotikum


Hartmann Omnifilm ragtapasz
2,5cm x 5m
Omnifilm
2,5 cm × 5 m
1 in × 5.5 yds





N&D Ocean Dog
tőkehal,sütőtök & sárgadinnye



1 All Systems Oval kefe
műanyag - lila





Artero Bravo - dupla Fésű
sűrű/ritka 19cm

